

WERSJA TESTOWA · WAŻNA DO 1 GRUDNIA 2026

UNICORN HUNTER

3.15

Wskaźnik do MetaTrader 5. Znajduje na wykresie układy Unicorn, rysuje ich geometrię i mierzy, jak daleko doszła cena po każdym z nich.

To nie jest system transakcyjny. Narzędzie nie mówi, kiedy wchodzić ani wychodzić z rynku. Pokazuje, co zrobiła cena w przeszłości — decyzje podejmujesz sam. Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych.

01 Zanim zaczniesz

WERSJA TESTOWA

Dostałeś **wersję testową** UNICORN HUNTER 3.15, udostępnioną do oceny przed publikacją. Działa **do 1 grudnia 2026** — po tej dacie przestanie liczyć. Nie przekazuj jej dalej.

Jeśli zauważysz błąd, coś będzie niejasne albo przyjdzie Ci do głowy sugestia — daj znać. Każda uwaga na tym etapie jest cenna.

Film instruktażowy

Cała obsługa krok po kroku, na żywym wykresie. Jeśli wolisz obejrzeć niż czytać — zacznij od filmu, a do tego dokumentu wracaj po szczegóły.



Obejrzyj instrukcję wideo

Instalacja, panel parametrów, czytanie statystyk i podgląd układu w toku. Film niepubliczny — dostępny tylko z tego linku, nie udostępniaj go dalej.

youtu.be/L3JwWMb56N0

Czym jest Unicorn

Unicorn to jeden z popularniejszych modeli w ICT. Nazwa bierze się stąd, że łączy dwa elementy w jednym miejscu: **Order Block** i **Fair Value Gap**. Kiedy się nakładają, powstaje wąska strefa, w której — zgodnie z założeniem modelu — reakcja ceny jest bardziej prawdopodobna niż na samym OB albo samym FVG.

Pełna sekwencja na przykładzie **unicorna wzrostowego**:

1 Punkt zwrotny (LQ)

Dołek, od którego cena wyraźnie odbiła. Pod nim leży płynność — zlecenia obronne innych uczestników.

2 Noga w górę

Cena rośnie od LQ do lokalnego szczytu. Po drodze zostawia Order Block — ostatnią świecę wzrostową przed impulsem.

3 Sweep

Cena wraca i schodzi pod LQ, zbierając płynność, ale nie zostaje tam — wraca do zakresu.

4 Warunek

Świeca zamyka się powyżej korpusu Order Blocka. To sygnał, że sweep był manipulacją, a nie początkiem trendu spadkowego.

5 FVG

Impuls w górę zostawia lukę między świecami. Tam, gdzie luka nakłada się na Order Block, powstaje **strefa Unicorn**.

Unicorn spadkowy jest lustrzanym odbiciem: punkt zwrotny to szczyt, noga idzie w dół, sweep wychodzi górą, a warunek to zamknięcie poniżej korpusu Order Blocka. Wskaźnik liczy obie strony tym samym kodem — nie ma między nimi żadnej różnicy w traktowaniu.

CO ROBI WSKAŹNIK

Przeszukuje całą historię wykresu, znajduje takie układy i dla każdego sprawdza, jak daleko poszła cena, zanim układ się zamknął. Wynik pokazuje w liczbach — bez oceny, bez rekomendacji, bez sygnałów kupna czy sprzedaży.

Czego wskaźnik nie robi

- Nie mówi, kiedy otworzyć ani zamknąć pozycję
- Nie składa zleceń i nie łączy się z Twoim rachunkiem
- Nie przewiduje, co zrobi cena
- Nie gwarantuje, że układ, który historycznie wypadał dobrze, wypadnie tak samo w przyszłości

To narzędzie do **oglądania i mierzenia**. Wszystko, co widzisz na ekranie, opisuje przeszłość.

02 Instalacja i pierwsze uruchomienie

1 Wgraj plik

W MetaTrader 5: **Plik → Otwórz folder danych → MQL5 → Indicators**. Wrzuć tam plik **.ex5**.

2 Odśwież listę


W oknie Nawigator kliknij prawym na **Wskaźniki** → **Odśwież**. Wskaźnik pojawi się na liście.

3 Przeciągnij na wykres

Otwórz instrument i timeframe, na którym chcesz pracować, i przeciągnij wskaźnik na wykres.

4 Zaakceptuj warunki

Przy pierwszym uruchomieniu zobaczysz ekran z informacją prawną. Do czasu kliknięcia przycisku wskaźnik nic nie liczy.



ekran akceptacji – pojawia się raz na rachunek

Zgoda zapisuje się osobno dla każdego numeru rachunku. Nowa wersja wskaźnika poprosi o nią ponownie.

Jeśli wskaźnik pokaże ostrzeżenie o historii

Wskaźnik liczy na tym, co masz pobrane w terminalu. Na świeżej instalacji historii bywa mało i statystyki są wtedy oparte na kilku układach. Zobaczysz wtedy czerwony komunikat „**mało danych — pobierz historię**”.


Rozwiązanie: **Narzędzia → Opcje → Wykresy** i podnieś limit słupków, potem przewiń wykres mocno w lewo, żeby terminal dociągnął dane. Po odświeżeniu (F5) komunikat zniknie.

WAŻNE

Każdy broker ma swoją historię. Ten sam instrument u dwóch brokerów da trochę inne liczby — inne są ceny, spready i godziny sesji. To normalne i nie jest błędem wskaźnika.


03 Anatomia układu na wykresie

Przykład **unicorna wzrostowego**: GBPJPY M15, układ numer 838.



układ #838 – GBPJPY M15, preset FX

Czytając od dołu do góry: pomarańczowa strzałka to **sweep** — miejsce, gdzie cena zeszła najniżej pod punkt zwrotny. Pod nią czerwona linia **INVALID**. Niebieski prostokąt to **strefa**, czyli część wspólna Order Block i FVG. Żółta strzałka **REF** pokazuje poziom, od którego liczona jest skala R. Etykieta obok strefy podaje parametry układu — na wykresie ciągnie się w prawo, więc poniżej ta sama etykieta w powiększeniu:




etykieta układu #838 w powiększeniu

#838 L	numer układu i strona (L = long, S = short)
ctx=3/1	kontekst: 3 punkty zwrotne w kierunku układu, 1 przeciw
pen=20%	jak głęboko sweep zszedł pod punkt zwrotny, w % wysokości nogi
L1=100%	wszystkie świece nogi zamykały się w kierunku układu
eff=0.94	jak prosto cena wróciła do sweepu (1.00 = bez cofek)
obM=60%	o ile Order Block wisi wyżej niż punkt zwrotny
ext=76	przez 76 świec wstecz ten poziom był najniższy
max=3.0R	cena doszła do 3 wysokości ryzyka

Unicorn spadkowy

Przykład: **US100 M15**, układ 677. Wszystko jest odwrócone — sweep idzie górą, INVALID leży nad ceną, strefa jest poniżej.



UWAGA NA OPISY

W panelu po lewej opisy mówią „dotek L / szczyt S”. To skrót: dla longa liczy się dotek, dla shorta szczyt. Silnik jest jeden i traktuje obie strony identycznie.

04 Co znaczą kolory i linie

ELEMENT	ZNACZENIE
 szara przerywana	punkt zwrotny (LQ) — dołek lub szczyt, spod którego zebrano płynność
 kropkowana	ekstremum nogi — najdalszy punkt ruchu przed sweepem
 brązowy prostokąt	korpus Order Blocka
 niebieski prostokąt	Fair Value Gap
 niebieska linia	poziom warunku — tu musiała zamknąć się świeca, żeby układ ruszył dalej
 zielona /  czerwona ramka	strefa Unicorn — część wspólna OB i FVG. Zielona long, czerwona short
 pomarańczowa strzałka	ekstremum sweepu
 INVALID	poziom unieważnienia — poniżej niego układ przestaje istnieć
 REF	poziom odniesienia skali R

REF I INVALID — PRZECZYTAJ UWAŻNIE

REF to nie jest miejsce wejścia w pozycję. To punkt, od którego wskaźnik **mierzy odległość** — potrzebny, żeby wynik dało się wyrazić w R zamiast w punktach.

INVALID to nie jest zlecenie obronne. To poziom, poniżej którego geometria układu przestaje mieć sens: jeśli cena tam zejdzie, sweep nie był manipulacją. Wskaźnik przestaje wtedy mierzyć ten układ.

Skala R

R to odległość od REF do INVALID. Wszystko jest mierzone w wielokrotnościach tej odległości, bo dzięki temu można porównywać układy między sobą i między instrumentami — 20 pipsów na EURUSD i 200 punktów na US100 to zupełnie co innego, a 2R to zawsze 2R.

R jest jednostką miary, nie planem pozycji. Zdanie „cena doszła do 2R” znaczy tyle, że przebyła dwa razy tyle, ile wynosiła wysokość układu — i nic więcej.

05 Panel po lewej — parametry

UNICORN HUNTER 3.15 GBPJPY M15 preset - + FX

ext	-	+	55	(ile świec wstecz ten poziom był ekstremum: dołek L / szczyt S)
pivotK	-	+	4	(ile świec z każdej strony leży dalej = jak wyraźny punkt)
ctxM	-	+	4 pkt.	(ile ostatnich punktów zwrotnych ogladamy)
leg1	-	+	>= 51%	(ile % świec nogi 1 ramyka się w kierunku układu)
legATR	-	+	off	(min. wysokość całego układu mierzona w ATR)
gap	-	+	<= 1.5	(maks dziura w notowaniach, liczona w długościach świecy)
sprMax	-	+	<= 10%	(maks spread jako % dystansu do unieważnienia)
okno	-	+	48h	(POMIAR: jak długo śledzimy cenę; OFF = do inval)
strony	-	+	BOTH	(które strony liczymy: obie / tylko L / tylko S)
pktr	-	+	A od razu	(POMIAR: skąd liczymy skalę R)
invalid	-	+	za sweepem	(POMIAR: gdzie leży poziom unieważnienia)
filtr	-	+	ukryj odrzuc.	(rysować także układy odrzucone przez filtry?)
układ	<	>	CSV -	(< > skok do układu; CSV = eksport do Common\Files)

UKŁAD W TOKU

panel parametrów – GBPJPY M15, preset FX

Każdy wiersz ma przyciski - i +. Klikasz, wskaźnik od razu przelicza i przerysowuje wszystko. Możesz swobodnie eksperymentować — nic się nie psuje, zawsze możesz wrócić do presetu.

Filtry kształtu

PARAMETR	CO ROBI
ext	Przez ile świec wstecz poziom sweepu był ekstremum. Wyższa wartość = tylko układy przy naprawdę istotnych poziomach, ale mniej układów.
pivotK	Jak wyraźny ma być punkt zwrotny — ile świec z każdej strony leży dalej od niego.
ctxM	Ile ostatnich punktów zwrotnych bierzemy pod uwagę przy ocenie kontekstu.
leg1	Ile procent świec nogi ma zamykać się w kierunku układu. Wyżej = czystszy impuls.
legATR	Minimalna wysokość układu w ATR. Odcina układy zbyt małe względem zmienności.
gap	Maksymalna dziura w notowaniach wewnątrz układu. Chroni przed układami zlepionymi przez weekend albo przerwę.
sprMax	Maksymalny spread jako procent odległości do INVALID. Odcina układy, gdzie sam spread zjadałby dużą część ruchu.

Parametry pomiaru (żółte)

Te cztery są na żółto, bo nie zmieniają tego, **które** układy zostaną znalezione — zmieniają tylko sposób ich mierzenia.

PARAMETR	CO ROBI
okno	Jak długo śledzimy cenę po układzie. 48h znaczy: mierzymy przez dwie doby, potem zamykamy pomiar. OFF = aż do INVALID.
strony	Liczymy obie strony, tylko long albo tylko short.
pktR	A od razu — R liczone od zamknięcia świecy warunku. B po powrocie — R liczone od momentu, gdy cena wróci do strefy. Tryb B daje lepszy stosunek, ale część układów nigdy nie wraca i wypada z pomiaru.
invalid	Gdzie leży poziom unieważnienia: za sweepem, za FVG albo za strefą.

Podgląd

filtr	Czy rysować także układy odrzucone przez filtry — przydatne, żeby zobaczyć, co dokładnie odcinasz.
układ < >	Skok do poprzedniego / następnego układu. Wykres przewija się sam, a wybrany układ dostaje białą ramkę.
CSV	Eksport wszystkich przefiltrowanych układów do pliku w Common\Files — do własnej analizy w Excelu czy Pythonie.

06 Presety

U góry panelu jest przełącznik presetów. Trzy pozycje:

PRESET	SKĄD SIĘ WZIĄŁ
FX	Zestaw z badań autora na parach walutowych, M15.
INDEX	Zestaw z badań na indeksach.
brak	Wartości startowe panelu. Dodatkowo działają wtedy cztery filtry ukryte we właściwościach wskaźnika.

NAZWA PRESETU TO NIE PRZYPISANIE

Preset „FX” nie znaczy, że na parach walutowych masz używać właśnie jego. **Każdy instrument ma swoją specyfikę.** GBPJPY potrafi zachowywać się bardziej jak indeks niż jak EURUSD, a niektóre pary bliżej surowców niż walut. Zdarza się, że para walutowa wypada lepiej na przecie indeksowym — i odwrotnie.

Dlatego traktuj presetu jako **trzy punkty startowe do porównania**, nie jako przypisanie do klasy aktywów. Przełącz między nimi na swoim instrumencie i zobacz, gdzie liczby wyglądają sensowniej.

Własne ustawienia

Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ustawić parametry po swojemu. Klikasz  i  przy dowolnym wierszu i patrzysz, jak zmieniają się układy na wykresie i liczby po prawej.

Gdy zmienisz cokolwiek względem presetu, przy wartości pojawia się **gwiazdka**, a status u góry zmienia się na **ZMODYFIKOWANY**. To tylko informacja — nic nie blokuje.


PUŁAPKA

Im więcej kombinacji przeklikasz, tym większa szansa, że trafisz na ustawienie, które wygląda świetnie **przypadkiem**. Przy 20 układach różnica między „dobrym” a „słabym” ustawieniem często mieści się w granicach szumu. Traktuj wysoki wynik na małej próbce z rezerwą.

Uwaga o timeframe

Jeśli używasz presetu na innym TF niż ten, na którym był badany, zobaczysz u góry żółte ostrzeżenie. Filtry kształtu przenoszą się między timeframe'ami sensownie — parametry pomiaru (żółte) niekoniecznie.

07 Panel po prawej — jak czytać liczby



Nagłówek

Pierwsza linia to zakres, w którym występowały układy — tu od marca 2023 do sierpnia 2026, czyli 3.4 roku. Poniżej, drobnym drukiem, zakres pobranych danych: od 2006, czyli 20 lat.

Ta różnica jest celowa. Gdyby wskaźnik liczył gęstość od 2006, wyszłoby 1.2 układu rocznie zamiast 7 — i wyglądałoby to, jakby model prawie nie działał. Starsze dane po prostu nie zawierają układów przy tych filtrach.

Ile układów

układy po filtrach	24
układy / rok	7.0
odrzucone filtrem	1025

1025 odrzuconych to układy, które silnik znalazł, ale które nie przeszły Twoich ustawień z lewej strony.

Dlaczego „układy” to nie to samo co „zmierzone”

Nie każdy znaleziony układ da się zmierzyć. Wskaźnik pokazuje dokładnie, ile odpadło i dlaczego:

POZYCJA	ZNACZENIE
cena wróciła do strefy: NIE	W trybie B cena nigdy nie wróciła do strefy, więc nie ma od czego liczyć R. W trybie A ta pozycja zawsze wynosi 0.
dystans poniżej progu	Odległość REF-INVALID była za mała względem ATR.
spread ponad limit	Spread przekroczył ustawiony sprMax .
bez rozstrzygnięcia	Okno pomiaru nie zdążyło się zamknąć przed końcem danych — zwykle najnowsze układy.
zmierzone	Tyle układów weszło do statystyk poniżej.


Suma wszystkich pozycji zawsze równa się liczbie układów po filtrach. Na przykładzie GBPJPY: 0 + 0 + 0 + 1 + 23 = 24. Jeśli kiedykolwiek zobaczysz czerwony napis ! BILANS — to znaczy, że coś się nie zgadza i warto to zgłosić.

Porównanie trybów A i B

Ten sam mechanizm na dwóch instrumentach. Po lewej GBPJPY w trybie A , po prawej US100 w trybie B :



GBPJPY M15 · preset FX · tryb A



US100 M15 · preset INDEX · tryb B

Na GBPJPY pozycja „cena wróciła do strefy: NIE” wynosi **0** — w trybie **A** zawsze tak jest, bo R liczone jest od razu od świecy warunku. Na US100 wynosi **16**: z 40 układów aż 16 odpadło, bo cena nigdy nie wróciła do strefy i nie było od czego mierzyć.

To realny koszt trybu **B**, którego nie widać w samym stosunku zysku do straty. Tryb B daje lepszy punkt odniesienia, ale znacznie mniejszą liczbę zmierzonych układów.

Jak daleko doszła cena

Rozkład tego, jak daleko zaszła cena w każdym zmierzonym układzie, zanim pomiar się zamknął:

>= 3.0R	3	- 13%
2.0 - 3.0R	4	- 17%
1.5 - 2.0R	4	- 17%
1.0 - 1.5R	4	- 17%
< 1R -> inval	7	- 30%
< 1R -> koniec okna	1	- 4%

Poniżej jest jeszcze jedna liczba: **dotarła do inval** — **13**, czyli **57%**. I tu jest miejsce, które najczęściej myli.

57% DOTARŁO DO INVALID, A TYLKO 30% SKOŃCZYŁO PONIŻEJ 1R - JAK TO?

Bo to dwie różne rzeczy. „Dotarła do inval” mówi, że cena **kiedykolwiek** zeszła do tego poziomu. Ale sześć z tych układów wcześniej zdążyło przejść 1R albo więcej. Jeżeli mierzysz do 1R — te układy zaliczają się na plus, mimo że

później cena zawróciła. Dlatego tabela poniżej mierzy **co było pierwsze**.

Tabela R — co było pierwsze

Dla każdego poziomu R wskaźnik sprawdza, czy cena dotarła tam **przed** dojściem do INVALID:

R	OSIĄG	%	ŚREDNIA	STOS.	JAK CZYTAĆ
1.0R	15	65%	+0.35R	2.14	15 z 23 układów doszło do 1R przed unieważnieniem
1.5R	11	48%	+0.44R	2.11	mniej trafień, ale każde warte więcej
2.0R	7	30%	+0.27R	1.56	—
2.5R	5	22%	+0.12R	1.21	—
3.0R	3	13%	+0.17R	1.30	—

Średnia to przeciętny wynik w R na układ przy danym poziomie. **Stos.** to stosunek sumy dodatnich do sumy ujemnych — powyżej 1.00 suma dodatnich przeważa.

Średnie maksimum

Ostatnia liczba to średnia z najdalszych punktów, jakie osiągnęła cena — tu 1.77R. Nie myl jej z tabelą powyżej: średnia jest ciągnięta w górę przez kilka układów, które poszły bardzo daleko. Bywa, że średnie maksimum wynosi 1.98R, a przy 1.5R i wyżej stosunek jest już poniżej 1.00 — bo większość układów kończyła znacznie bliżej.

PAMIĘTAJ O WIELKOŚCI PRÓBY

Przy 23 układach różnica między 2.14 a 1.56 nie jest twardym faktem. Przesunięcie dwóch–trzech układów potrafi odwrócić ranking. Im mniejsza liczba w kolumnie „osiąg”, tym ostrożniej z wnioskami.

08 Podgląd układu w toku

Poza układami historycznymi wskaźnik pokazuje też układ, który **właśnie się tworzy**. Pojawia się w momencie, gdy struktura jest już kompletna — jest punkt zwrotny, noga, Order Block i wykonany sweep — a brakuje jeszcze potwierdzenia.



Cztery statusy

STATUS	CO SIĘ DZIEJE
PO SWEEPIE	Sweep wykonany, cena jeszcze nie doszła do strefy.
CENA W STREFIE OB	Cena weszła w Order Block, choćby o jeden pips.
CENA ZA POZIOMEM OB	Cena przekroczyła poziom warunku, ale świeca jeszcze się nie zamknęła.
WARUNEK SPEŁNIONY	Świeca zamknęła się we właściwym miejscu. Brakuje już tylko FVG.

Na wykresie przy każdym z tych statusów rysowany jest pełny szkielet układu: punkt zwrotny, ekstremum nogi, Order Block, poziom warunku, sweep i INVALID. Etykieta mówi, **czego jeszcze brakuje** i ile świec zostało, zanim układ wygaśnie.

DLACZEGO STREFA WYGLĄDA INACZEJ

Dopóki nie ma FVG, ramka strefy pokrywa cały korpus Order Blocka. Kiedy luka się uformuje, strefa zawęzi się do części wspólnej — i wtedy układ przechodzi do historycznych.

Poza filtrem

Na screenie widać **SHORT PO SWEEPIE (poza filtrem)**. To układ, który istnieje strukturalnie, ale nie przechodzi Twoich ustawień z lewej strony. Dostajesz informację, że coś się dzieje, ale **alert dla niego nie polecą**.

Alerty

Alert wychodzi dopiero od statusu **CENA W STREFIE OB** — wcześniejsze etapy są zbyt częste, żeby o nich powiadamiać. Do wyboru: okno w terminalu, dźwięk, powiadomienie push na telefon.

Alert dla danego układu leci **tylko raz na poziom**. Jeśli cena odejdzie od strefy i wróci, drugie powiadomienie nie przyjdzie. Licznik zeruje się dopiero wtedy, gdy układ się rozpadnie albo skompletuje.

PRZY WIELU WYKRESACH

Wskaźnik na kilkunastu wykresach naraz to kilkanaście niezależnych alertów. Jeśli to przeszkadza, wyłącz okno alertu i zostaw sam dźwięk albo push.

Kiedy układ znika

- minęło 12 świec od sweepu bez zamknięcia za poziomem warunku
- cena zeszła poniżej ekstremum sweepu — układ unieważniony
- przez 3 świece po warunku nie uformowała się luka FVG
- układ się skompletował i przeszedł do historycznych

09 Ograniczenia pomiaru

Statystyki są policzone na świecach, nie na tikach. To niesie konkretne konsekwencje, o których trzeba wiedzieć, żeby nie brać liczb za coś, czym nie są.

Świeca, która dotknęła obu poziomów

Jeśli w jednej świecy cena dotknęła i poziomu 1R, i INVALID, wskaźnik **nie wie, co było pierwsze**. Świeca zapisuje tylko otwarcie, maksimum, minimum i zamknięcie — kolejność ruchów wewnątrz nie jest zapisana nigdzie.

Czego nie ma w liczbach

- **Poślizgów** — w rzeczywistości zlecenie nie zawsze realizuje się po cenie, którą widzisz
- **Zmiennego spreadu** — brany jest spread zapisany przy świecy, a nie jego rozszerzenia w czasie newsów
- **Swapów** — koszt utrzymania pozycji przez noc nie jest liczony
- **Prowizji**

Wskaźnik nie znajduje każdego unicorna

To ograniczenie, o którym trzeba powiedzieć wprost. Część układów, które człowiek uznałby za unicorna, **umknie filtrom** — bo o kilka procent nie trafiła w któryś próg. Zdarza się też odwrotnie: układ zostanie zaznaczony, choć przy ocenie okiem nie nazwałbyś go unicornem.

Model opisany jest słowami, a kod potrzebuje liczb. Przełożenie „wyraźny punkt zwrotny” albo „czysty impuls” na konkretne progi zawsze jest przybliżeniem. Autor starał się odwzorować zasady modelu najlepiej, jak się dało, ale idealne zaznaczanie unicornów i tylko unicornów nie jest osiągalne — to ograniczenie samego przełożenia reguł na kod, nie błąd konkretnej wersji.

Praktyczny wniosek: traktuj wskaźnik jako narzędzie do **przeglądu i pomiaru**, a nie jako ostateczny wyrok, co jest unicornem, a co nie.

Historia to historia Twojego brokera

Wskaźnik liczy na danych z Twojego terminala. Inny broker to inne ceny, inne godziny sesji, inny spread — i inne liczby. Dwie osoby porównujące ten sam instrument mogą zobaczyć różne wyniki i obie mają rację.

NAJWAŻNIEJSZE ZDANIE W TEJ INSTRUKCJI

Wszystko, co pokazuje wskaźnik, dotyczy **przeszłości**. To, że układ historycznie dochodził do 2R w połowie przypadków, nie znaczy, że tak samo będzie w przyszłości. Rynek się zmienia, a mała próbka potrafi wyglądać przekonująco zupełnie przypadkiem.

10 Częste pytania

Widzę tylko 24 układy przez 3 lata. Coś nie działa?

Działa. Unicorn to układ selektywny — przy ostrych filtrach kilka–kilkanaście sztuk rocznie na instrument to normalna liczba. Jeśli chcesz więcej, poluzuj `ext`, `pivotK` albo `leg1`. Będzie ich więcej, ale słabszej jakości.

Kolega ma inne liczby na tym samym instrumencie

Prawdopodobnie inny broker albo inna głębokość pobranej historii. Sprawdźcie daty w nagłówku panelu po prawej — jeśli się różnią, to jest przyczyna.

Nagłówek pokazuje dane od 2006, a układy od 2023

To normalne. Masz pobraną historię od 2006, ale przy Twoich filtrach najstarszy układ pochodzi z 2023. Gęstość liczona jest od pierwszego układu — inaczej wynik byłby mocno zaniżony.

Zapaliła się czerwona linia „! BILANS”

To wewnętrzna kontrola spójności. Nie powinna się pojawić — jeśli ją zobaczysz, zrób zrzut ekranu z widocznym panelem lewym i prawym i wyślij. To błąd do naprawy.

Status presetu pokazuje ZMODYFIKOWANY

Zmieniłeś ręcznie któryś parametr względem presetu. Przy zmienionych wartościach jest gwiazdka. Żeby wrócić — przełącz preset dwa razy przyciskiem.

Wskaźnik zniknął po zmianie timeframe

Prawdopodobnie terminal nie miał jeszcze zsynchronizowanej historii dla nowego TF. Wskaźnik zostaje na wykresie i sam się doliczy, gdy dane dojdą. Jeśli po chwili nadal nic nie ma, przewiń wykres w lewo i naciśnij F5.

Który preset jest najlepszy dla mojego instrumentu?

Nie ma uniwersalnej odpowiedzi — dlatego są trzy. Przełącz między nimi i porównaj liczby. Pamiętaj tylko, że przy małej liczbie układów różnice bywają przypadkowe.

Czy mogę zmienić parametry po swojemu?

Tak, do tego są przyciski. Preset to punkt startowy, nie blokada.

Wskaźnik przestał działać / pokazuje że wersja wygała

To wersja testowa ważna do 1 grudnia 2026. Po tej dacie przestaje liczyć. Odezwyj się po aktualną wersję.

Znalazłem błąd — co zrobić?

Zrób zrzut ekranu z widocznym całym oknem (panel lewy i prawy), podaj instrument i timeframe, i opisz, co się stało. Im dokładniej, tym szybciej to naprawię.

11 Informacja prawna

Ta sama treść, którą akceptujesz przy pierwszym uruchomieniu.

1. UNICORN HUNTER jest narzędziem analitycznym. Rysuje geometrię układów i mierzy, jak daleko doszła cena. Nie jest strategią inwestycyjną, systemem sygnałów ani rekomendacją kupna lub sprzedaży.
2. Żadna liczba, linia ani etykieta w tym narzędziu nie jest poradą inwestycyjną. Decyzje podejmujesz samodzielnie i na własne ryzyko.
3. Statystyki liczą się na danych historycznych Twojego brokera, na świecach OHLC. Nie uwzględniają poślizgów, zmiennego spreadu, swapów ani kolejności ruchów wewnątrz świecy. Gdy świeca dotknęła obu poziomów, narzędzie nie wie, który był pierwszy.
4. Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych rezultatów.
5. Handel instrumentami z dźwignią wiąże się z ryzykiem utraty całości zainwestowanego kapitału.
6. Autor nie ponosi odpowiedzialności za decyzje i straty użytkownika. Oprogramowanie dostarczane „tak jak jest”, bez gwarancji.

Licencja

Oprogramowanie udostępniane do użytku własnego, w **wersji testowej ważnej do 1 grudnia 2026**. Zabronione jest dalsze rozpowszechnianie, odsprzedaż, dekompilacja i modyfikacja.